


LED

LIGHT
SOLUTIONS

CE FC



Ledlight LED Corn Bulb

3 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- Mit 360° Abstrahlwinkel und hervorragender Wärmeableitung
- Hohe Lichtausbeute, hohe Farbwiedergabe
- kompaktes Design, kleinere Abmessungen
- Idealer Ersatz für HQL und HQI Lampen
- lange Lebensdauer, mehr als 50.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 117 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	Epistar SMD2835
Eingangsspannung	AC 100-277V
Abstrahlwinkel	360°
Farbindex	>80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-20°C - 50°C
Schutzklasse	IP 54
Lebensdauer	Bis zu 50000 Stunden
Zertifikate	TÜV, ENEC, CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
12301WW	30 W	3500 LM	Ø93mm x 207mm	E27, Clear Cover
12301NW	30 W	3500 LM	Ø93mm x 207mm	E27, Clear Cover
12301CW	30 W	3500 LM	Ø93mm x 207mm	E27, Clear Cover
12302WW	40 W	4700 LM	Ø93mm x 237mm	E27, Clear Cover
12302NW	40 W	4700 LM	Ø93mm x 237mm	E27, Clear Cover
12302CW	40 W	4700 LM	Ø93mm x 237mm	E27, Clear Cover
12303WW	60 W	6500 LM	Ø93mm x 289mm	E27, Clear Cover
12303NW	60 W	6500 LM	Ø93mm x 289mm	E27, Clear Cover
12303CW	60 W	6500 LM	Ø93mm x 289mm	E27, Clear Cover
12304WW	80 W	8600 LM	Ø125mm x 310mm	E27, Clear Cover
12304NW	80 W	8600 LM	Ø125mm x 310mm	E27, Clear Cover
12304CW	80 W	8600 LM	Ø125mm x 310mm	E27, Clear Cover
12305WW	100 W	12000 LM	Ø125mm x 330mm	E27, Clear Cover
12305NW	100 W	12000 LM	Ø125mm x 330mm	E27, Clear Cover
12305CW	100 W	12000 LM	Ø125mm x 330mm	E27, Clear Cover
12306WW	120 W	13500 LM	Ø125mm x 350mm	E27, Clear Cover
12306NW	120 W	13500 LM	Ø125mm x 350mm	E27, Clear Cover
12306CW	120 W	13500 LM	Ø125mm x 350mm	E27, Clear Cover
12307WW	150 W	16500 LM	Ø93mm x 383mm	E27, Clear Cover
12307NW	150 W	16500 LM	Ø93mm x 383mm	E27, Clear Cover
12307CW	150 W	16500 LM	Ø93mm x 383mm	E27, Clear Cover
12308WW	30 W	3500 LM	Ø93mm x 207mm	E27, Frosted Cover
12308NW	30 W	3500 LM	Ø93mm x 207mm	E27, Frosted Cover

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
12308CW	30 W	3500 LM	Ø93mm x 207mm	E27, Frosted Cover
12309WW	40 W	4700 LM	Ø93mm x 237mm	E27, Frosted Cover
12309NW	40 W	4700 LM	Ø93mm x 237mm	E27, Frosted Cover
12309CW	40 W	4700 LM	Ø93mm x 237mm	E27, Frosted Cover
12310WW	60 W	6500 LM	Ø93mm x 289mm	E27, Frosted Cover
12310NW	60 W	6500 LM	Ø93mm x 289mm	E27, Frosted Cover
12310CW	60 W	6500 LM	Ø93mm x 289mm	E27, Frosted Cover
12311WW	80 W	8600 LM	Ø125mm x 310mm	E27, Frosted Cover
12311NW	80 W	8600 LM	Ø125mm x 310mm	E27, Frosted Cover
12311CW	80 W	8600 LM	Ø125mm x 310mm	E27, Frosted Cover
12312WW	100 W	12000 LM	Ø125mm x 330mm	E27, Frosted Cover
12312NW	100 W	12000 LM	Ø125mm x 330mm	E27, Frosted Cover
12312CW	100 W	12000 LM	Ø125mm x 330mm	E27, Frosted Cover
12313WW	120 W	13500 LM	Ø125mm x 350mm	E27, Frosted Cover
12313NW	120 W	13500 LM	Ø125mm x 350mm	E27, Frosted Cover
12313CW	120 W	13500 LM	Ø125mm x 350mm	E27, Frosted Cover
12314WW	150 W	16500 LM	Ø93mm x 383mm	E27, Frosted Cover
12314NW	150 W	16500 LM	Ø93mm x 383mm	E27, Frosted Cover
12314CW	150 W	16500 LM	Ø93mm x 383mm	E27, Frosted Cover
12315WW	30 W	3500 LM	Ø93mm x 207mm	E40, Clear Cover
12315NW	30 W	3500 LM	Ø93mm x 207mm	E40, Clear Cover
12315CW	30 W	3500 LM	Ø93mm x 207mm	E40, Clear Cover
12316WW	40 W	4700 LM	Ø93mm x 237mm	E40, Clear Cover

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
12316NW	40 W	4700 LM	Ø93mm x 237mm	E40, Clear Cover
12316CW	40 W	4700 LM	Ø93mm x 237mm	E40, Clear Cover
12317WW	60 W	6500 LM	Ø93mm x 289mm	E40, Clear Cover
12317NW	60 W	6500 LM	Ø93mm x 289mm	E40, Clear Cover
12317CW	60 W	6500 LM	Ø93mm x 289mm	E40, Clear Cover
12318WW	80 W	8600 LM	Ø125mm x 310mm	E40, Clear Cover
12318NW	80 W	8600 LM	Ø125mm x 310mm	E40, Clear Cover
12318CW	80 W	8600 LM	Ø125mm x 310mm	E40, Clear Cover
12319WW	100 W	12000 LM	Ø125mm x 330mm	E40, Clear Cover
12319NW	100 W	12000 LM	Ø125mm x 330mm	E40, Clear Cover
12319CW	100 W	12000 LM	Ø125mm x 330mm	E40, Clear Cover
12320WW	120 W	13500 LM	Ø125mm x 350mm	E40, Clear Cover
12320NW	120 W	13500 LM	Ø125mm x 350mm	E40, Clear Cover
12320CW	120 W	13500 LM	Ø125mm x 350mm	E40, Clear Cover
12321WW	150 W	16500 LM	Ø93mm x 383mm	E40, Clear Cover
12321NW	150 W	16500 LM	Ø93mm x 383mm	E40, Clear Cover
12321CW	150 W	16500 LM	Ø93mm x 383mm	E40, Clear Cover
12322WW	30 W	3500 LM	Ø93mm x 207mm	E40, Frosted Cover
12322NW	30 W	3500 LM	Ø93mm x 207mm	E40, Frosted Cover
12322CW	30 W	3500 LM	Ø93mm x 207mm	E40, Frosted Cover
12323WW	40 W	4700 LM	Ø93mm x 237mm	E40, Frosted Cover
12323NW	40 W	4700 LM	Ø93mm x 237mm	E40, Frosted Cover
12323CW	40 W	4700 LM	Ø93mm x 237mm	E40, Frosted Cover

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
12324WW	60 W	6500 LM	Ø93mm x 289mm	E40, Frosted Cover
12324NW	60 W	6500 LM	Ø93mm x 289mm	E40, Frosted Cover
12324CW	60 W	6500 LM	Ø93mm x 289mm	E40, Frosted Cover
12325WW	80 W	8600 LM	Ø125mm x 310mm	E40, Frosted Cover
12325NW	80 W	8600 LM	Ø125mm x 310mm	E40, Frosted Cover
12325CW	80 W	8600 LM	Ø125mm x 310mm	E40, Frosted Cover
12326WW	100 W	12000 LM	Ø125mm x 330mm	E40, Frosted Cover
12326NW	100 W	12000 LM	Ø125mm x 330mm	E40, Frosted Cover
12326CW	100 W	12000 LM	Ø125mm x 330mm	E40, Frosted Cover
12327WW	120 W	13500 LM	Ø125mm x 350mm	E40, Frosted Cover
12327NW	120 W	13500 LM	Ø125mm x 350mm	E40, Frosted Cover
12327CW	120 W	13500 LM	Ø125mm x 350mm	E40, Frosted Cover
12328WW	150 W	16500 LM	Ø93mm x 383mm	E40, Frosted Cover
12328NW	150 W	16500 LM	Ø93mm x 383mm	E40, Frosted Cover
12328CW	150 W	16500 LM	Ø93mm x 383mm	E40, Frosted Cover