

LED

LIGHT SOLUTIONS



Energie



Ledlight Langfeldleuchte

TÜV-Zertifiziert

Hochwertiger Ersatz für Leuchtstofflampen in Industrie und Gewerbe

3 Jahre Herstellergarantie

Vorteile der LEDLIGHT Langfeldleuchte

- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- höchste Effizienz, hoher Lichtstrom
- bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchtstoffröhre
- sehr lange Betriebsdauer der SMD-LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- keine Belastung durch Quecksilber
- hervorragende Wärmeableitung durch Aluminiumgehäuse
- **Auf Anfrage dimmbar**

LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen


Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	85-100 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	SMD 2835
Eingangsspannung	AC90-264V
Abstrahlwinkel	120°
Farbindex	ca. 80 Ra
Leistungsfaktor	>0.95
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 40°C
Schutzklasse	IP 65
Lebensdauer	ca. 50.000 Stunden
Luftfeuchtigkeit	<95%

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	LED Anzahl	Maße
13001WW 13001NW 13001CW	20W	WW NW CW	1600-1800LM	120	675x135x93mm
13002WW 13002NW 13002CW	30W	WW NW CW	2400-2600LM	180	675x135x93mm
13003WW 13003NW 13003CW	40W	WW NW CW	3500-4000LM	240	1280x135x95mm
13004WW 13004NW 13004CW	50W	WW NW CW	4100-4500LM	300	1280x135x95mm
13005WW 13005NW 13005CW	50W	WW NW CW	3500-4000LM	300	1575x135x95mm
13006WW 13006NW 13006CW	60W	WW NW CW	3500-4000LM	336	1575x135x95mm

LED

LIGHT SOLUTIONS

Zusätzliche Informationen:



LIGHT SOLUTIONS