

LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie



Ledlight Einbaudeckenleuchte EL7

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile der LEDLIGHT Einbaudeckenleuchte EL7

- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- erhältlich in eckiger oder runder Bauweise
- höchste Effizienz, hoher Lichtstrom
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 40.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- keine Belastung durch Quecksilber
- hervorragende Wärmeableitung durch Aluminiumgehäuse
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten
- auf Anfrage dimmbar

LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 70 - 80 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	SMD
Eingangsspannung	AC100-240V
Abstrahlwinkel	90°
Farbindex	ca. 80 Ra
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Lebensdauer	ca. 40.000 Stunden

Art.-Nr.	Leistung/ Form	Farb- temp.	Lichtstrom (ca.)	Loch- ausschnitt	Maße
18301WW 18301NW 18301CW	13W eckig	WW NW CW	950 LM	90*90mm	110*110*44mm
18302WW 18302NW 18302CW	25W eckig	WW NW CW	1850 LM	160*160mm	190*190*54mm
18303WW 18303NW 18303CW	15W rund	WW NW CW	1200 LM	175-180mm	Ø190*78.5mm
18304WW 18304NW 18304CW	20W rund	WW NW CW	1600 LM	175-180mm	Ø190*78.5mm
18305WW 18305NW 18305CW	28W rund	WW NW CW	2300 LM	205-215mm	Ø228*89mm

LED

LIGHT SOLUTIONS

Zusätzliche Informationen:



Bauweise rund



Bauweise Eckig



Installation Rund:

