


LED

LIGHT  
SOLUTIONS

CE FC



## Ledlight Track Light TL6

5 Jahre Herstellergarantie

### Vorteile:

- hervorragender Farbwiedergabe-Index ermöglicht eine enorme Erhöhung der Farbtreue des beleuchteten Zielobjekts
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- hervorragende Wärmeableitung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 50.000 Stunden

### Produkt-Spezifikationen

<b>Hersteller</b>	Ledlight Solutions
<b>Effizienz</b>	ca. 93 lm / W
<b>Farbtemperatur</b>	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
<b>LED Typ</b>	CITIZEN COB
<b>Eingangsspannung</b>	AC 200-240V
<b>Abstrahlwinkel</b>	15°/24°/40°/60°
<b>Farbindex</b>	>82 Ra
<b>Leistungsfaktor</b>	PF >0.95
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20°C - 50°C
<b>Schutzklasse</b>	IP20
<b>Lebensdauer</b>	Bis zu 50000 Stunden
<b>Zertifikate</b>	TÜV, GS, CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
<b>18801WW-W</b>	15 W	1400 LM	130 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18801NW-W</b>	15 W	1400 LM	130 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18801CW-W</b>	15 W	1400 LM	130 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18802WW-W</b>	20 W	1800 LM	130 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18802NW-W</b>	20 W	1800 LM	130 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18802CW-W</b>	20 W	1800 LM	130 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18803WW-W</b>	25 W	2900 LM	130 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18803NW-W</b>	25 W	2900 LM	130 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18803CW-W</b>	25 W	2900 LM	130 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18804WW-W</b>	30 W	3400 LM	150 x 105 x 162mm	Weiß
<b>1884NW-W</b>	30 W	3400 LM	150 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18804CW-W</b>	30 W	3400 LM	150 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18805WW-W</b>	35 W	3800 LM	150 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18805NW-W</b>	35 W	3800 LM	150 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18805CW-W</b>	35 W	3800 LM	150 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18806WW-W</b>	45 W	4700 LM	150 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18806NW-W</b>	45 W	4700 LM	150 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18806CW-W</b>	45 W	4700 LM	150 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18807WW-W</b>	56 W	6200 LM	150 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18807NW-W</b>	56 W	6200 LM	150 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18807CW-W</b>	56 W	6200 LM	150 x 105 x 162mm	Weiß
<b>18801WW-S</b>	15 W	1400 LM	130 x 105 x 162mm	Silber
<b>18801NW-S</b>	15 W	1400 LM	130 x 105 x 162mm	Silber

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
18801CW-S	15 W	1400 LM	130 x 105 x 162mm	Silber
18802WW-S	20 W	1800 LM	130 x 105 x 162mm	Silber
18802NW-S	20 W	1800 LM	130 x 105 x 162mm	Silber
18802CW-S	20 W	1800 LM	130 x 105 x 162mm	Silber
18803WW-S	25 W	2900 LM	130 x 105 x 162mm	Silber
18803NW-S	25 W	2900 LM	130 x 105 x 162mm	Silber
18803CW-S	25 W	2900 LM	130 x 105 x 162mm	Silber
18804WW-S	30 W	3400 LM	150 x 105 x 162mm	Silber
18804NW-S	30 W	3400 LM	150 x 105 x 162mm	Silber
18804CW-S	30 W	3400 LM	150 x 105 x 162mm	Silber
18805WW-S	35 W	3800 LM	150 x 105 x 162mm	Silber
18805NW-S	35 W	3800 LM	150 x 105 x 162mm	Silber
18805CW-S	35 W	3800 LM	150 x 105 x 162mm	Silber
18806WW-S	45 W	4700 LM	150 x 105 x 162mm	Silber
18806NW-S	45 W	4700 LM	150 x 105 x 162mm	Silber
18806CW-S	45 W	4700 LM	150 x 105 x 162mm	Silber
18807WW-S	56 W	6200 LM	150 x 105 x 162mm	Silber
18807NW-S	56 W	6200 LM	150 x 105 x 162mm	Silber
18807CW-S	56 W	6200 LM	150 x 105 x 162mm	Silber
18801WW-B	15 W	1400 LM	130 x 105 x 162mm	Schwarz
18801NW-B	15 W	1400 LM	130 x 105 x 162mm	Schwarz
18801CW-B	15 W	1400 LM	130 x 105 x 162mm	Schwarz
18802WW-B	20 W	1800 LM	130 x 105 x 162mm	Schwarz

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
18802NW-B	20 W	1800 LM	130 x 105 x 162mm	Schwarz
18802CW-B	20 W	1800 LM	130 x 105 x 162mm	Schwarz
18803WW-B	25 W	2900 LM	130 x 105 x 162mm	Schwarz
18803NW-B	25 W	2900 LM	130 x 105 x 162mm	Schwarz
18803CW-B	25 W	2900 LM	130 x 105 x 162mm	Schwarz
18804WW-B	30 W	3400 LM	150 x 105 x 162mm	Schwarz
18804NW-B	30 W	3400 LM	150 x 105 x 162mm	Schwarz
18804CW-B	30 W	3400 LM	150 x 105 x 162mm	Schwarz
18805WW-B	35 W	3800 LM	150 x 105 x 162mm	Schwarz
18805NW-B	35 W	3800 LM	150 x 105 x 162mm	Schwarz
18805CW-B	35 W	3800 LM	150 x 105 x 162mm	Schwarz
18806WW-B	45 W	4700 LM	150 x 105 x 162mm	Schwarz
18806NW-B	45 W	4700 LM	150 x 105 x 162mm	Schwarz
18806CW-B	45 W	4700 LM	150 x 105 x 162mm	Schwarz
18807WW-B	56 W	6200 LM	150 x 105 x 162mm	Schwarz
18807NW-B	56 W	6200 LM	150 x 105 x 162mm	Schwarz
18807CW-B	56 W	6200 LM	150 x 105 x 162mm	Schwarz

